



Hitter

ОТ САМЫХ СТОЙКИХ ТАРАКАНОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СОСТАВ: циперметрин 0,2%; тетраметрин 0,15%; перметрин 0,2%; пиперонилбутоксид 0,4%, растворитель, пропан/бутан/изобутан, отдушка.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для уничтожения летающих (синатропные мухи, комары, москиты, мошки, бабочки моли, осы) и нелетающих (синатропные тараканы, постельные клопы, блохи, муравьи, кожееды) насекомых в помещениях различного назначения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием баллон встряхнуть. Распылять, держа баллон от себя на расстоянии вытянутой руки. Обработку проводить при закрытых окнах и дверях. Избегать попадания средства на синтетические и покрытые лаком поверхности. Распылять средство при температуре не ниже 10 °С и не выше 40 °С. Через 20 минут после обработки помещение проветрить сквозным потоком воздуха в течение 30 минут, провести влажную уборку поверхностей, контактирующих с продуктами питания и руками человека. Повторные обработки проводить при появлении насекомых, но не раньше, чем через 1 сутки против летающих и 7-14 дней - против нелетающих насекомых.



тараканы муравьи



клопы блохи



кожееды



мухи комары



осы мошки



бабочки моли

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ НЕЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ (синатропные тараканы, постельные клопы, блохи, муравьи, кожееды) с расстояний 20 см от поверхности струю аэрозоля направить непосредственно на места скопления, возможного обитания и проникновения в помещение.

Против тараканов – щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки вдоль стен и пола, вдоль труб водопроводной и канализационной систем и вокруг раковин;

клопов – места отставания обоев, обратную сторону картин, ковров;

блох – стены на высоту до 1 м, а так же коврики и подстилки для животных с обратной стороны (после обработки постирать их в моющем растворе!);

муравьев – пути их передвижения и места скопления;

кожеедов – плинтусы под радиаторами отопления, кроватями, шкафами, подоконники, обратную сторону шкафов и полок.

Норма средства для нелетающих насекомых — 20 г/м² обрабатываемой поверхности (распылять 20 секунд на 1 м² поверхности).

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ (синатропные мухи, комары, москиты, мошки, бабочки моли, осы) распылить средство в воздух, начиная от противоположного от входа конца помещения, постепенно отступая к двери. Распылять на расстоянии 1 м. от стен и мебели. Выйти из помещения и закрыть дверь. Норма расхода средства - 1 г/м³ (распылять 20-25 секунд в помещении площадью 15 м²). Для получения остаточного инсектицидного эффекта с расстояния 20 см. обработать места посадки летающих насекомых (стекла и рамы окон, дверные коробки, плафоны и т. д.). Для уничтожения бабочек моли в платяных шкафах распылить средство в шкаф объемом 2 м³ в течение 1-2 секунд. Одежду не обрабатывать. Для уничтожения ос средство использовать только для обработки мест вылета ос из скрыто расположенных гнезд, которую проводят после захода солнца, в сумерках или ранним утром, когда осы не активны. Следует использовать индивидуальную защитную одежду.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Использовать только по назначению в соответствии со способом применения! На время обработки убрать пищевые продукты, посуду, детские игрушки. Распылять в отсутствие людей, домашних животных, аквариумы плотно закрыть. Без средств защиты органов дыхания в сутки обрабатывать помещение не более 50 м². Или использовать не более 1 баллона емкостью 150 мл. Токсично! Опасно! Чрезвычайно Легковоспламеняющийся аэрозоль! Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения! Не курить во время использования! Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр и открытого огня! Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше +40°C! Баллон под давлением! Не нарушать целостность упаковки и не сжигать, даже после использования! Не допускать попадания аэрозоли в органы дыхания, в рот, в глаза и на кожу. Беречь от детей! После применения инсектицида следует тщательно вымыть руки, лицо и прополоскать водой рот!

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ингаляционном отравлении выйти на свежий воздух, промыть носоглотку водой. При попадании в рот – прополоскать 2 %-ным раствором пищевой соды или водой, при необходимости, выпить воды с адсорбентом (10 – 15 таблеток активированного угля на стакан воды). При попадании в глаза – обильно промыть их водой, в случае раздражения – закапать в глаза 2 – 3 капли 30 %-ного раствора сульфацила натрия. При попадании на кожу – протереть её влажным ватным тампоном (не втирая в кожу), после чего тщательно промыть кожу теплой водой с мылом. При необходимости обратиться к врачу, показав эту упаковку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ СРЕДСТВА

Хранить при температуре от -20 °С до +40 °С, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, в местах, недоступных для детей и домашних животных.

После использования или по окончании срока годности упаковку утилизируют как бытовой отход. Не содержит хладонов и озоноразрушающих веществ!

Дата изготовления и номер партии: см. на дне баллона

Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ/ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ:

ООО "АЭРО-ПРО", 353235, Россия, Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, ул. Шоссейная, д. 33б.



ПО ЗАКАЗУ: АО «ГК Химик», 194100, г. Санкт-Петербург,
улица Литовская, д.10, литер А, пом.2-Н, комн. 350
тел. 8 (812) 336-57-57
e-mail: referent@himik.ru
www.himik.ru

ТУ 20.20.11-018-92322390-2021

СГР № RU.77.99.88.002.E.001329.05.23 от 22.05.2023 г.



4 6 0 2 6 6 6 7 0 1 8 8 6



Опасно! Чрезвычайно Легковоспламеняющийся аэрозоль!

